

ADRIEN
RIQUIER®
PARFAITEMENT RACCORD

2023

HYDROCABLÉ

POUR PER OU PB  545



COLLECTEURS & ACCESSOIRES |
MODULES CIC & SANITAIRE |
ACCESSOIRES PER |
PLATINES R-Fix® |
PLATINES R-Fix® EXTÉRIEUR |

RACCORDS DE RADIATEUR |
RACCORDS PER À SERTIR |
RACCORDS PER À GLISSEMENT |
RACCORDS SANS OUTILLAGE |

www.riquier.fr



FABRICATION FRANÇAISE,
DEPUIS 1913, NOUS PRODUISONS AU
COEUR DE **LA SOMME** DES PRODUITS DE
HAUTE QUALITÉ DESTINÉS AUX
PROFESSIONNELS DE LA **PLOMBERIE.**

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS EST DÉMONTRÉE



Attestation de
conformité sanitaire

4MS

Conformité avec les
normes sur le laiton



**ADRIEN
RIQUIER**
PARFAITEMENT RACCORD



COLLECTEURS & ACCESSOIRES

H 9 À 27



MODULES CIC & SANITAIRE

H 28 À 38



ACCESSOIRES PER

H 39 À 41



PLATINES R-Fix®

H 42 À 54



PLATINES R-Fix® EXTÉRIEUR

H 55 À 58



RACCORDS DE RADIATEUR

H 59 À 65



RACCORDS PER À SERTIR

H 66 À 72



RACCORDS PER À GLISSEMENT

H 73 À 80



RACCORDS SANS OUTILLAGE

H 81 À 83



Nos Engagements

Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés dans le développement de notre outil de production sur notre site français. Cet engagement est pour nous une façon concrète de nous impliquer dans une production plus responsable et maîtrisée.

En produisant davantage en France, nous limitons ainsi l'empreinte carbone de nos produits. Sur un seul et même site, l'ensemble du cycle de vie d'une pièce est réalisé en démarrant de sa conception jusqu'à son conditionnement.

5 THÉMATIQUES SUR LESQUELLES NOUS NOUS ENGAGEONS

Ici, nous souhaitons vous présenter 5 thématiques RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles nous nous investissons chaque année pour améliorer notre impact sur l'environnement et la société.

RECYCLER

En valorisant de manière optimale la matière première, et en réfléchissant en amont à l'impact futur des déchets. La réflexion autour de chaque produit est désormais transverse aux différents métiers qui entourent sa fabrication et sa distribution, afin de réduire son impact environnemental.

ÉCONOMISER

En repensant les usages du quotidien, et en impliquant nos salariés pour créer de nouvelles habitudes qui respecteront davantage l'environnement. Nous nous attachons à travailler à la préservation des ressources en réduisant leurs usages.

RELOCALISER


En redéveloppant notre capacité de production au sein de notre site historique de Dargnies et en travaillant avec des partenaires de proximité lorsque cela est possible.

FORMER / ACCOMPAGNER















En accompagnant des jeunes par la voie de l'apprentissage et de stages, afin de transmettre notre savoir-faire et le maintenir. En interne, cela se traduit par la stimulation des équipes pour monter en compétence grâce à de nouveaux projets.




ÊTRE SOLIDAIRE

En nouant des partenariats avec des prestataires ou fournisseurs qui travaillent sur l'inclusion sociale, par l'insertion et/ou réinsertion.



Le catalogue : une tradition depuis 1969





1913
Edouard Riquier
fonde l'entreprise

1928
Adrien Riquier (Fils
d'Edouard) reprend
la société, qui
gardera son nom.

1924
Arrivée des
premiers tours
automatiques


1960
La 3^{ème}
génération reprend
l'activité en
travaillant en tant
que sous-traitant



La façade de l'entreprise Adrien RIQUIER®



L'histoire de l'entreprise



Le showroom de Dargnies

1969

Lucien Riquier entreprend de recentrer l'activité sur la fabrication de raccords de plomberie

2010

L'équipe commerciale, forte des échanges sur le terrain, crée une gamme de solutions facilitantes baptisée R'Innov

2023

Adrien RIQUIER® lance sa gamme dédiée au MULTICOUCHE, certifiée 

1985

La 4^{ème} génération lance les raccords PER et s'équipe des premières commandes numériques

2020

L'entreprise ouvre un showroom à Dargnies où elle accueille les professionnels

Recommandations d'installation



Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide». Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.



Proscrire le décapant chloré.



Serrage à la clé plate en évitant tout excès

Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Couple de serrage préconisé (N.m)	25	30	30	40



Étanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues



Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder



Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)



Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)



Les collecteurs doivent être solidement fixés en position horizontale avec dérivations verticales



Strict respect du CPT 2008-V2 de novembre 2011 du CSTB «la libre dilatation des canalisations doit pouvoir se faire sans entrainer de désordre aux supports et aux accessoires (raccords, vannes, collecteurs...)»



Pour les collecteurs à vanne, il faut toujours maintenir la vanne à l'aide d'une clé lors du serrage du raccord. Nous déclinons toute responsabilité sur l'étanchéité si la vanne a été desserrée.

Le saviez-vous ?

- L'ensemble du laiton utilisé pour la fabrication de nos produits, répond aux exigences suivantes :
- Respecte la 4MS.
 - Suit une traçabilité permettant de remonter de la pièce au lot de matière première.
 - Intègre un processus de recyclage des déchets permettant de recréer de la matière usinable.

COLLECTEURS & ACCESSOIRES



01

COLLECTEURS À ROBINETTERIE INTÉGRÉE

ROBINET BLEU OU ROUGE :
IDENTIFICATION IMMÉDIATE DES DÉPARTS EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

∅
du corps
28 mm



COLLECTEUR MONOBLOC 2 À 7 DÉPARTS :
PAS DE MONTAGE À FAIRE



ROBINET INTÉGRÉ DÉPORTÉ :
ENCOMBREMENT RÉDUIT

SÉLECTION DU REPÈRE DE DÉPART :

- EVIER
- DOUCHE
- WC
- LAVE-VAISSELLE
- LAVABO
- BAIN
- LAVE LINGE

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Passage robinetterie : 9 mm
Epreuve à 10 bar



PHOTO RÉF : 06874

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 3/4, DÉPARTS 1/2 PORTÉE PLATE AVEC ROBINET INTÉGRÉ DÉPORTÉ BLEU

∅	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS	06870	24
3 DÉPARTS	06871	16
4 DÉPARTS	06872	12
5 DÉPARTS	06873	8
6 DÉPARTS	06874	8
7 DÉPARTS	06875	8



PHOTO RÉF : 06884

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 3/4, DÉPARTS 1/2 PORTÉE PLATE AVEC ROBINET INTÉGRÉ DÉPORTÉ ROUGE

∅	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS	06880	24
3 DÉPARTS	06881	16
4 DÉPARTS	06882	12
5 DÉPARTS	06883	8
6 DÉPARTS	06884	8
7 DÉPARTS	06885	8

∅
du corps
29 mm

3/4



1/2

1/2

1/2

1/2

PHOTO RÉF : 06332

COLLECTEUR MF 3/4 AVEC VANNES 1/2 PORTÉE PLATE*

∅	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06330	24
3 DÉPARTS 1/2	06331	15
4 DÉPARTS 1/2	06332	12
5 DÉPARTS 1/2	06333	8
6 DÉPARTS 1/2	06334	8
7 DÉPARTS 1/2	06335	8
8 DÉPARTS 1/2	06336	8

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & **ONEFIX 16569**

Entraxe : 50 mm

Passage des vannes : 12 mm

Epruvé à 10 bar

∅
du corps
34 mm

1"



1/2

1/2

1/2

1/2

PHOTO RÉF : 06342

COLLECTEUR MF 1" AVEC VANNES 1/2 PORTÉE PLATE*

∅	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06340	16
3 DÉPARTS 1/2	06341	12
4 DÉPARTS 1/2	06342	8
5 DÉPARTS 1/2	06343	6
6 DÉPARTS 1/2	06344	6
7 DÉPARTS 1/2	06345	6
8 DÉPARTS 1/2	06346	6

Supports compatibles réfs : 16526, 16538 & 16552

Entraxe : 50 mm

Passage des vannes : 12 mm

Epruvé à 10 bar

* Pour ces modèles, il faut toujours maintenir la vanne à l'aide d'une clé lors du serrage du raccord. Nous déclinons toute responsabilité sur l'étanchéité si la vanne a été desserrée.

COLLECTEURS

∅
du corps
27 mm

3/4



PHOTO RÉF : 06904

**COLLECTEUR MF 3/4 AVEC
VANNES INTÉGRÉES 1/2 PORTÉE PLATE**

∅	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06902	36
3 DÉPARTS 1/2	06903	24
4 DÉPARTS 1/2	06904	18
5 DÉPARTS 1/2	06905	15
6 DÉPARTS 1/2	06906	12
7 DÉPARTS 1/2	06907	12
8 DÉPARTS 1/2	06908	12

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Passage des vannes : 12 mm
Eprouvé à 10 bar

∅
du corps
23 mm

3/4
(TARAUDÉ 1/2)



PHOTO RÉF : 04683

**COLLECTEUR M 3/4, DÉPART Y COMPRIS EN
EXTRÉMITÉ EN M1/2**

	DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2+1	3 DÉPARTS 1/2	04681	60
3+1	4 DÉPARTS 1/2	04682	40
4+1	5 DÉPARTS 1/2	04683	30
5+1	6 DÉPARTS 1/2	04684	25
6+1	7 DÉPARTS 1/2	04685	20
7+1	8 DÉPARTS 1/2	04686	20

Support compatible réf : 16533
Entraxe : 50 mm
Eprouvé à 10 bar

∅
du corps
23 mm

3/4
(TARAUDÉ 1/2)



PHOTO RÉF : 16782

COLLECTEUR M3/4, DÉPART Y COMPRIS EN EXTRÉMITÉ EN M1/2 FILETAGE LONG

	DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
1+1	2 DÉPARTS 1/2	16789	100
2+1	3 DÉPARTS 1/2	16780	60
3+1	4 DÉPARTS 1/2	16781	40
4+1	5 DÉPARTS 1/2	16782	30
5+1	6 DÉPARTS 1/2	16783	25
6+1	7 DÉPARTS 1/2	16784	20
7+1	8 DÉPARTS 1/2	16785	20
8+1	9 DÉPARTS 1/2	16786	15

Support compatible réf : 16533
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
29 mm

3/4
(TARAUDÉ 1/2)




PHOTO RÉF : 04862

COLLECTEUR M3/4, DÉPART Y COMPRIS EN EXTRÉMITÉ EN M1/2

	DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2+1	3 DÉPARTS 1/2	04861	45
3+1	4 DÉPARTS 1/2	04862	30
4+1	5 DÉPARTS 1/2	04863	25
5+1	6 DÉPARTS 1/2	04864	15
6+1	7 DÉPARTS 1/2	04865	15

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & **ONEFIX**
16569
Entraxe : 55 mm
Epruvé à 10 bar

COLLECTEURS

∅
du corps
29 mm

3/4



PHOTO RÉF : 05013

**COLLECTEUR COMPOSABLE MF 3/4,
DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE**

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	05011	45
3 DÉPARTS 1/2	05012	30
4 DÉPARTS 1/2	05013	25
5 DÉPARTS 1/2	05019	15
6 DÉPARTS 1/2	05014	15
7 DÉPARTS 1/2	16600	15
8 DÉPARTS 1/2	16601	15
9 DÉPARTS 1/2	16602	10
10 DÉPARTS 1/2	16603	10

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & **ONEFIX 16569**

Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
29 mm

3/4



PHOTO RÉF : 06293

**COLLECTEUR COMPOSABLE MF 3/4,
DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE, À PURGE**

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06291	45
3 DÉPARTS 1/2	06292	30
4 DÉPARTS 1/2	06293	25
5 DÉPARTS 1/2	06294	15
6 DÉPARTS 1/2	06295	15

Supports compatibles réfs : 16525, 16538, 16552 & **ONEFIX 16569**

Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
34 mm



PHOTO RÉF : 05017

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 1", DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	05015	30
3 DÉPARTS 1/2	05016	20
4 DÉPARTS 1/2	05017	15
5 DÉPARTS 1/2	05020	10
6 DÉPARTS 1/2	05018	10
7 DÉPARTS 1/2	16610	10

Supports compatibles réfs : 16526, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
34 mm



PHOTO RÉF : 06303

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 1", DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE, À PURGE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06301	30
3 DÉPARTS 1/2	06302	20
4 DÉPARTS 1/2	06303	15
5 DÉPARTS 1/2	06304	10
6 DÉPARTS 1/2	06305	10

Supports compatibles réfs : 16526 & 16552
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

COLLECTEURS

∅
du corps
30 mm



PHOTO RÉF : 06363

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 1", DÉPART 3/4 PORTÉE PLATE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 3/4	06361	30
3 DÉPARTS 3/4	06362	25
4 DÉPARTS 3/4	06363	20
5 DÉPARTS 3/4	06364	10
6 DÉPARTS 3/4	06365	10
7 DÉPARTS 3/4	06366	10

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 55 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
41.5 mm



PHOTO RÉF : 06383

COLLECTEUR COMPOSABLE MF 1 1/4", DÉPART 3/4 PORTÉE PLATE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 3/4	06381	10
3 DÉPARTS 3/4	06382	10
4 DÉPARTS 3/4	06383	10
5 DÉPARTS 3/4	06384	10
6 DÉPARTS 3/4	06385	10

Supports compatibles réfs : 16529 & 16552
Entraxe : 60 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
29 mm




PHOTO RÉF : 04873

COLLECTEUR ARRIVÉE M3/4, DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE BOUCHÉ

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	04871	45
3 DÉPARTS 1/2	04872	30
4 DÉPARTS 1/2	04873	25
5 DÉPARTS 1/2	04874	15
6 DÉPARTS 1/2	04875	15
7 DÉPARTS 1/2	04876	15
8 DÉPARTS 1/2	04877	10

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552.
Entraxe : 55 mm
Eprouvé à 10 bar

∅
du corps
29 mm



PHOTO RÉF : 04895

COLLECTEUR ARRIVÉE M3/4, DÉPART 1/2 PORTÉE PLATE, BOUCHÉ, À PURGE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	04893	45
3 DÉPARTS 1/2	04894	30
4 DÉPARTS 1/2	04895	25
5 DÉPARTS 1/2	04896	15
6 DÉPARTS 1/2	04897	15
7 DÉPARTS 1/2	04898	15
8 DÉPARTS 1/2	04899	10

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552.
Entraxe : 55 mm
Eprouvé à 10 bar

COLLECTEURS

∅
du corps
32 mm

1"



BOUCHÉ

PHOTO RÉF : 06372

**COLLECTEUR ARRIVÉE M1", DÉPART 1/2
PORTÉE PLATE, BOUCHÉ, À PURGE**

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
3 DÉPARTS 1/2	06371	20
4 DÉPARTS 1/2	06372	15
5 DÉPARTS 1/2	06373	10
6 DÉPARTS 1/2	06374	10
7 DÉPARTS 1/2	06375	10
8 DÉPARTS 1/2	06376	10

Supports compatibles réfs : 16526, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

∅
du corps
30 mm



NF

PHOTO RÉF : 16693

**COLLECTEUR SPEEDY M3/4 ÉQUERRE À SERTIR,
BOUCHÉ, À PURGE***

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16691	30
3 DÉPARTS PER 12	16692	25
4 DÉPARTS PER 12	16693	15
5 DÉPARTS PER 12	16694	15
6 DÉPARTS PER 12	16695	15
7 DÉPARTS PER 12	16696	10

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 55 mm
Epruvé à 10 bar

*Certaines sertisseuses dont la machoire est trop encombrante ne conviennent pas à un entraxe de 55 mm



3/4

∅
du corps
26 mm



MODELE
DEPOSE

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

PHOTO RÉF : 16724

COLLECTEUR SPEEDY À VANNES MF 3/4, À GLISSEMENT

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16723	25
3 DÉPARTS PER 12	16724	20
4 DÉPARTS PER 12	16725	12
5 DÉPARTS PER 12	16726	10
6 DÉPARTS PER 12	16727	8

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 16	16740	25
3 DÉPARTS PER 16	16741	20
4 DÉPARTS PER 16	16742	12
5 DÉPARTS PER 16	16743	10
6 DÉPARTS PER 16	16744	8

∅
du corps
26 mm

3/4



MODELE
DEPOSE

PHOTO RÉF : 16734

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Epruvé à 10 bar

COLLECTEUR SPEEDY À VANNES MF 3/4, À SERTIR *

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16733	25
3 DÉPARTS PER 12	16734	20
4 DÉPARTS PER 12	16735	12
5 DÉPARTS PER 12	16736	10
6 DÉPARTS PER 12	16737	8

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 16	16755	25
3 DÉPARTS PER 16	16756	20
4 DÉPARTS PER 16	16757	12
5 DÉPARTS PER 16	16758	10
6 DÉPARTS PER 16	16759	8

*Certaines sertisseuses dont la machoire est trop encombrante ne conviennent pas à un entraxe de 50 mm

COLLECTEURS

∅
du corps
26 mm

3/4



3/4

MODELE
DEPOSE

Supports compatibles réfs :
16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Eprouvé à 10 bar

PHOTO RÉF : 16767

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16765	35
3 DÉPARTS PER 12	16766	25
4 DÉPARTS PER 12	16767	20
5 DÉPARTS PER 12	16768	15
6 DÉPARTS PER 12	16769	15

COLLECTEUR SPEEDY MF 3/4, À GLISSEMENT

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 16	16760	35
3 DÉPARTS PER 16	16761	25
4 DÉPARTS PER 16	16762	20
5 DÉPARTS PER 16	16763	15
6 DÉPARTS PER 16	16764	12

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
1 DÉP. PER 12 + 2 DÉP. PER 16	16721	25
2 DÉP. PER 12 + 2 DÉP. PER 16	16722	20

∅
du corps
26 mm

3/4



3/4

MODELE
DEPOSE

Supports compatibles réfs :
16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm
Eprouvé à 10 bar

PHOTO RÉF : 16772

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16775	30
3 DÉPARTS PER 12	16776	25
4 DÉPARTS PER 12	16777	20
5 DÉPARTS PER 12	16778	15
6 DÉPARTS PER 12	16779	15

COLLECTEUR SPEEDY MF 3/4, À SERTIR*

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 16	16770	40
3 DÉPARTS PER 16	16771	25
4 DÉPARTS PER 16	16772	20
5 DÉPARTS PER 16	16773	15
6 DÉPARTS PER 16	16774	12

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
1 DÉP. PER 12 + 2 DÉP. PER 16	16731	25
2 DÉP. PER 12 + 2 DÉP. PER 16	16732	20

*Certaines sertisseuses dont la mâchoire est trop encombrante ne conviennent pas à un entraxe de 50 mm





PHOTO RÉF : 04983

COLLECTEUR MF 3/4, DÉPART 3/4 EUROCÔNE

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 3/4 EK	04981	45
3 DÉPARTS 3/4 EK	04982	30
4 DÉPARTS 3/4 EK	04983	25
5 DÉPARTS 3/4 EK	04984	15
6 DÉPARTS 3/4 EK	04985	15

Supports compatibles réfs : 16525 & 16552
Entraxe : 50 mm
Eprouvé à 10 bar

VANNES POUR COLLECTEURS



PASSAGE DE 12mm

VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F1/2 PORTÉE PLATE À MANETTE

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - M1/2 MANETTE ROUGE	07656	100
F1/2 - M1/2 MANETTE BLEUE	07655	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F3/4 PORTÉE PLATE À MANETTE

Ø	RÉF.	Colis
F3/4 - M3/4	07659	60



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F1/2 POUR PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
À SERTIR 12	17515	100
À SERTIR 16	17516	100
À SERTIR 20	17517	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F3/4 POUR PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
À SERTIR 16	17518	60
À SERTIR 20	17519	60




VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F1/2 POUR PER À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
À GLISSEMENT 12	16515	100
À GLISSEMENT 16	16516	100
À GLISSEMENT 20	16517	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F3/4 POUR PER À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
À GLISSEMENT 16	16518	60
À GLISSEMENT 20	16519	60



TÉ ÉCROU LIBRE

Ø1/ Ø2/ Ø3	RÉF.	Colis
E3/8-E3/8-E3/8	01760	250
E1/2-E1/2-E1/2	01761	150
E3/4-E3/4-E3/4	01762	80



TÉ ÉCROU LIBRE


Ø1/ Ø2/ Ø3	RÉF.	Colis
M3/8-E3/8-M3/8	01765	250
M1/2-E1/2-M1/2	01766	150
M3/4-E3/4-M3/4	01680	80



RACCORD COMPTEUR 2 PIÈCES À VISSER*

Ø	L	RÉF.	Colis
1/2-1/2	30mm	05471	350
3/4-3/4	30mm	04017	200
3/4-3/4	40mm	05480	180
1"-1"	49mm	05123	100

*écrou prisonnier




TÉ ÉCROU LIBRE

Ø1/ Ø2/ Ø3	RÉF.	Colis
M3/8-E3/8-E3/8	01770	250
M1/2-E1/2-E1/2	01771	150
M3/4-E3/4-E3/4	01772	80



COUDE ÉCROU LIBRE

Ø	RÉF.	Colis
E3/8-E3/8	01785	200
E1/2-E1/2	01686	100
E3/4-E3/4	01687	100




TÉ ÉCROU LIBRE

Ø1/ Ø2/ Ø3	RÉF.	Colis
E3/8-E3/8-M3/8	01775	250
E1/2-E1/2-M1/2	01776	150
E3/4-E3/4-M3/4	01777	80



COUDE ÉCROU LIBRE

Ø	RÉF.	Colis
E3/8-M3/8	01689	200
E1/2-M1/2	01683	100
E3/4-M3/4	01679	100



TÉ ÉCROU LIBRE

Ø1/ Ø2/ Ø3	RÉF.	Colis
M3/8-M3/8-E3/8	01780	250
M1/2-M1/2-E1/2	01781	150
M3/4-M3/4-E3/4	01684	80



2 ÉCROUS LIBRES

Ø	RÉF.	Colis
1/2	05258	200
3/4	05247	150
1"	05470	100



NF



COUDE ÉCROU LIBRE À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/4	16139	100
16 - 3/4	16134	100
20 - 3/4	16136	100
25 - 3/4	16133	80

NF



COUDE ÉCROU LIBRE À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/4	17082	100
16 - 3/4	17084	100
20 - 3/4	17086	100
25 - 3/4	17087	80

NOUVEAUTÉ 25 - 1" 17088 60



ROBINET 1/4 DE TOUR ÉQUERRE

Ø	RÉF.	Colis
ECROU 3/4-M1/2	05894	40
ECROU 3/4-M3/4	05895	50



ROBINET 1/4 DE TOUR DROIT

Ø	RÉF.	Colis
ECROU 3/4-M1/2	05892	60
ECROU 3/4-M3/4	05893	50

ACCESSOIRES DE COLLECTEURS

ENSEMBLE TERMINAISON
F3/4

Ø	RÉF.	Colis
F 3/4	04080	25

POT DE TERMINAISON
F3/4

Ø	RÉF.	Colis
F 3/4	04031	100

ENSEMBLE TERMINAISON
M3/4

Ø	RÉF.	Colis
M 3/4	04082	25

POT DE TERMINAISON
M3/4

Ø	RÉF.	Colis
M 3/4	04390	120

PURGEUR D'AIR AUTO-
MATIQUE AVEC VANNE
D'ISOLEMENT

Ø	RÉF.	Colis
3/8	16540	50

ROBINET DE VIDANGE
MALE A BOISSEAU SHE-
RIQUE + BOUCHON ET
RACCORD

Ø	RÉF.	Colis
1/2	16536	100

COMPATIBLE

ROBINET DE VIDANGE
3/8 NICKELÉ AVEC JOINT
TORIQUE

Ø	RÉF.	Colis
3/8	06964	400

CARRÉ DE 5mm

CLÉ POUR PURGEUR À
CARRÉ 5MM

Ø	RÉF.	Colis
3/8	06957	1000

CARRÉ DE 5mm

BOUCHON PURGEUR
3/8 NICKELÉ AVEC JOINT
TORIQUE

Ø	RÉF.	Colis
3/8	06959	500

CARRÉ DE 5mm

SUPPORTS DE COLLECTEURS ISOPHONIQUES



RÉF. 16533

RÉF. 16525

RÉF. 16526

RÉF. 16529



RÉF. 16538




RÉF. 16552

PATINS ISOPHONIQUES SUR LES POINTS DE CONTACT AVEC LES COLLECTEURS

RÉFÉRENCE DES COLLECTEURS	PAGE	16533	16525	16526	16529	16538	16552
			3/4"	1"	1"1/4"	1/2-3/4 & 1"	3/4-1" & 1"1/4"
06870 à 06885	H10		X			X	X
06330 à 06336	H11		X			X	X
06340 à 06346	H11			X		X	X
06902 à 06908	H12		X			X	X
04681 à 04686	H12	X					
16780 à 16789	H13	X					
04861 à 04865	H13		X			X	X
05011 à 05014 + 05019 & 16600 à 16603	H14		X			X	X
06291 à 06295	H14		X			X	X
05015 à 05018 + 05020 & 16610	H15			X		X	X
06301 à 06305	H15			X		X	X
06361 à 06366	H16		X			X	X
06381 à 06385	H16				X		X
04871 à 04877	H17		X			X	X
04893 à 04899	H17		X			X	X
06371 à 06376	H18			X		X	X
16691 à 16696	H18		X			X	X
16760 à 16779	H20		X			X	X
16740 à 16744 & 16723 à 16727	H19		X			X	X
16755 à 16759 & 16733 à 16737	H19		X			X	X
04981 à 04985	H21		X				X
Colis		50	50	50	50	40	30

LES SUPPORTS SONT VENDUS PAR SACHET DE 2.




AVANTAGES

- Support livré à plat, facile à plier
- Support Monobloc sans assemblage
- Facile à fixer


À découvrir en vidéo




Nombre de départs	Collecteurs à vannes	Collecteurs nus	Collecteurs nus à purge
3	06331	05012	06292
4	06332	05013	06293
5	06333	05019	06294
6	06334	05014	06295
7	06335	16600	
8	06336	16601	
9		16602	
10		16603	



1 PLIEZ
pour former le bloc



2 ACCROCHEZ
le bloc au mur




3 COULISEZ
vos collecteurs



ONEFIX® SUPPORT DE COLLECTEUR

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
Pour collecteur Ø29mm	16569	30




MODULES CIC & SANITAIRE



MODULES CIC
& SANITAIRE

02

FONCTIONNEMENT



La loi sur la transition énergétique (RE 2020) impose une individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

Les immeubles d'habitation avec un chauffage collectif doivent être équipés d'une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée pour chaque logement.



La vanne AB-QM est une vanne de régulation indépendante de la pression. Elle dispose d'une fonction d'**équilibrage automatique et limitation de débit**.

Elle offre plus de confort et un coût de cycle de vie inférieur grâce aux économies réalisées.



AVANTAGES

- 1** La limitation de débit précise et indépendante de la pression permet d'éviter les sur-débits à charges partielles
- 2** La pression de service nécessaire est inférieure à celle d'un réglage classique : investissements moindres en pompes et consommation d'énergie inférieure
- 3** Le régulateur de pression différentielle intégré veille à ce que les fluctuations de pression n'influencent pas sur la température ambiante
- 4** Plaintes minimales liées au blocage car la conception de la membrane réduit les risques de blocage de la vanne AB-QM par rapport à une construction de type cartouche
- 5** Le débit est automatiquement régulé par l'AB-QM alors même que les parties de l'installation ne sont pas encore achevées. Il n'est pas nécessaire de régler l'AB-QM une fois le projet finalisé
- 6** La procédure de réglage est très pratique, elle ne nécessite pas de schémas de débit, de calculs ou d'équipements de mesure : coûts de mise en service proches de zéro.

MODULES CIC MONTÉS

Chauffage Individuel Collectif

MODÈLES COLLECTIFS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



TEMPÉRATURE MINI : +2°C
 TEMPÉRATURE MAXI : +90°C
 PRESSION MAXI : 10 BAR

MODULE CHAUFFAGE COLLECTIF

RÉF. DEBIT 60-600 L/H*	RÉF. DEBIT 55-300 L/H* PRISE DE PRESSION	Désignation	LARGEUR AVEC VANNES (en mm)
06806	06186	2 DÉPARTS	225
06807	06187	3 DÉPARTS	295
06808	06188	4 DÉPARTS	365
06809	06189	5 DÉPARTS	435
06810	06190	6 DÉPARTS	505
06811	06191	7 DÉPARTS	575

*Comprend le départ et le retour.

MODÈLE INDIVIDUEL



MODULE CHAUFFAGE INDIVIDUEL

RÉF. DEBIT 60-600 L/H*	RÉF. DEBIT 55-300 L/H* PRISE DE PRESSION	Désignation
06812	06185	INDIVIDUEL

CONDITIONNEMENT UNIQUE

1 CARTON COMPREND :

- 1 MODULE DÉPART
- 1 MODULE RETOUR
- VANNE
- BOUCHON 1"

Les modules sont calés et protégés par un carton sur-mesure




SES AVANTAGES

- Solution **livrée, assemblée, prête à installer**
- Vannes de régulation Danfoss comprise



GAIN DE TEMPS À L'ASSEMBLAGE

Exemple avec notre module retour 4 départs, le module pré-monté comprend un **assemblage de 15 pièces individuelles.**



ACTIONNEUR ÉLECTROTHERMIQUE



L'actionneur fonctionne selon le principe de dilatation thermique :

- 1 Il déplace la tige de l'actionneur dans une direction si l'actionneur chauffe
- 2 Il déplace la tige de l'actionneur dans une autre direction si l'actionneur ne chauffe pas
- 3 Il est normalement fermé

ACTIONNEUR ÉLECTROTHERMIQUE

Désignation	RÉF.	Colis
Normalement fermé	07272	15

Il possède un ressort interne fixé en usine à l'aide d'une bague fendue permettant de maintenir le ressort rétracté dans son état prêt à l'emploi.


L'utilisation d'une bague fendue permet de monter l'actionneur sur la vanne. Une fois l'actionneur monté, la bague fendue doit être enlevée.

L'actionneur est équipé d'un indicateur de position permettant d'indiquer la position de la tige de l'actionneur.



MODULES SANITAIRE POUR COMPTEUR D'EAU EN GAINÉ PALIÈRE

SOLUTION LIVRÉE ASSEMBLÉE, PRÊTE À INSTALLER



- Supports non fournis
- Compteur d'eau non fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉRATURE MINI : + 2° C
TEMPÉRATURE MAXI : + 90° C
PRESSION MAXI : 10 BAR

MODULE SANITAIRE

Désignation	RÉF.	LARGEUR AVEC VANNES (en mm)
INDIVIDUEL	06314	31
2 DÉPARTS	06194	225
3 DÉPARTS	06195	295
4 DÉPARTS	06196	365
5 DÉPARTS	06197	435
6 DÉPARTS	06198	505
7 DÉPARTS	06199	575




CLAPET ANTI-POLLUTION

Ø	RÉF.	Colis
M3/4 - EL 3/4	08509	70



MODULES SANITAIRE CADENASSABLES POUR COMPTEUR D'EAU EN GAINÉ PALIÈRE

SOLUTION LIVRÉE ASSEMBLÉE, PRÊTE À INSTALLER



- Supports non fournis
- Compteur d'eau non fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPÉRATURE MINI : + 2° C
TEMPÉRATURE MAXI : + 90° C
PRESSION MAXI : 10 BAR

MODULE SANITAIRE CADENASSABLE

Désignation	RÉF.	LARGEUR AVEC VANNES (en mm)
INDIVIDUEL	06313	31
2 DÉPARTS	06174	225
3 DÉPARTS	06175	295
4 DÉPARTS	06176	365
5 DÉPARTS	06177	435
6 DÉPARTS	06178	505
7 DÉPARTS	06179	575



CLÉ VANNE CADENASSABLE

Désignation	RÉF.	Colis
CLÉ	03689	500

MODULES CIC



OU



+



Module Aller vanne sans prise de pression

Module Aller vanne avec prise de pression

Module Retour

MODULE CHAUFFAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

RÉF. DEBIT 60-600 L/H*	RÉF. DEBIT 55-300 L/H* PRISE DE PRESSION	Désignation	LARGEUR AVEC VANNES (en mm)
06806	06186	2 DÉPARTS	225
06807	06187	3 DÉPARTS	295
06808	06188	4 DÉPARTS	365
06809	06189	5 DÉPARTS	435
06810	06190	6 DÉPARTS	505
06811	06191	7 DÉPARTS	575
06812	06185	INDIVIDUEL	31

*Comprend le départ et le retour.

MODULES SANITAIRE



OU



Module classique

Module cadenassable

MODULE SANITAIRE

Désignation	RÉF.	LARGEUR AVEC VANNES
INDIVIDUEL	06314	31
2 DÉPARTS	06194	225
3 DÉPARTS	06195	295
4 DÉPARTS	06196	365
5 DÉPARTS	06197	435
6 DÉPARTS	06198	505
7 DÉPARTS	06199	575

MODULE SANITAIRE CADENASSABLE

Désignation	RÉF.	LARGEUR AVEC VANNES
INDIVIDUEL	06313	31
2 DÉPARTS	06174	225
3 DÉPARTS	06175	295
4 DÉPARTS	06176	365
5 DÉPARTS	06177	435
6 DÉPARTS	06178	505
7 DÉPARTS	06179	575

COLLECTEURS GAINÉ PALIÈRE

Ø du corps : 34 mm
Entraxe : 70 mm
Epreuve à 10 bar



COLLECTEUR FF 1" ENTRAXE 70 mm

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	16609	25
3 DÉPARTS 1/2	16604	15
4 DÉPARTS 1/2	16605	10
5 DÉPARTS 1/2	16606	10
6 DÉPARTS 1/2	16607	10
7 DÉPARTS 1/2	16608	10

*Vendu sans les compteurs

IDÉAL POUR LES COMPTEURS DE CALORIES DE 67 mm DE LARGEUR

MODULES CIC
& SANITAIRE



VANNE PAPILLON MF 1"

Ø	RÉF.	Colis
1"	16546	30



VANNE PRISE DE SONDE M10 ECROU LIBRE

Ø	RÉF.	Colis
EL3/4 - F3/4	08508	60



VANNE DE DÉRIVATION

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - M1/2	07656	100



MANCHETTE COMPTEUR

Ø	RÉF.	Colis
110mm - 3/4	05762	100



RACCORD FEMELLE 1/2 ÉCROU PRISONNIER

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - EL3/4	05546	130

Avec trou de plombage



VANNE PAPILLON MF 3/4 - ECROU LIBRE

Ø	RÉF.	Colis
MF 3/4	16545	30



FILTRE FF 1/2

Ø	RÉF.	Colis
1/2	08510	100



VANNE FF PRISE DE SONDE M10

Ø	RÉF.	Colis
1/2	08505	60
3/4	08512	40


COLLECTEURS GAINÉ PALIÈRE



Supports compatibles réfs : 16526,
16538,16552
Ø du corps : 34 mm
Entraxe : 120 mm
Eprouvé à 10 bar

COLLECTEUR GAINÉ PALIÈRE MF 1", DÉPART 1/2, ENTRAXE 120 mm

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 1/2	06392	15
3 DÉPARTS 1/2	06393	10
4 DÉPARTS 1/2	06394	10



Supports compatibles réfs : 16525,
16538,16552
Ø du corps : 30 mm
Entraxe : 120 mm
Eprouvé à 10 bar

COLLECTEUR GAINÉ PALIÈRE MF 1", DÉPART 3/4, ENTRAXE 120 mm

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS 3/4	06415	15
3 DÉPARTS 3/4	06416	10
4 DÉPARTS 3/4	06417	10

03

ACCESSOIRES
PER



ACCESSOIRES
PER



BOÎTE DE RÉSERVATION

ACCESSOIRES
PER




AVANTAGES

- Une seule pièce : facilité de montage
- Livrée à plat : facilité de stockage
- Grand modèle : 12 pré-trous pour gaine jusqu'à 50mm
- Petit modèle : 4 pré-trous pour gaine jusqu'à 50mm et 4 pré-trous pour gaine jusqu'à 40mm
- Fabriquée en polypropylène recyclé à 100%
- Boîte résistante : 800 g / M³ et 3mm d'épaisseur
- Plus économique que le bois ou le polystyrène
- Recyclable à 100 %, pas de déchet sur le chantier
- Fabriquée en France




BOITE DE RÉSERVATION

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.	Colis
Petit modèle	150x200x170	16275	25
Grand modèle	200x300x170	16276	10



**AGRAFES 40 mm POUR
POSE SUR DALLES
PLANES / TUBES 13X16 À
16X20**

DÉSIGNATION	RÉF.	Boîtes/ colis
BOITE 300	16057	20
DÉSIGNATION	RÉF.	Boîtes/ palette
BOITE 300	16057	400



**AGRAFES 60 mm POUR
POSE SUR DALLES
PLANES / TUBES 13X16 À
16X20**

DÉSIGNATION	RÉF.	Boîtes/ colis
BOITE 300	16058	20
DÉSIGNATION	RÉF.	Boîtes/ palette
BOITE 300	16058	400



**AGRAFEUSE POUR
AGRAFES RÉFS :
16057 ET 16058**

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
AGRAFEUSE	16059	1



**SORTIE DE CHAPE
DOUBLE JUMELABLE**

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
PER 12 / PER 16	16220	5

Sortie de chape double :

- Entraxe de 35 à 50 mm
- Deux tailles de lunettes pour maintenir l'entraxe pendant la mise sous chape
- Une lamelle graduée permet de déterminer la distance entre le mur et le coude



**GUIDE TUBE ÉQUERRE
POUR TUBES NUS**

Ø	RÉF.	Colis
12	16067	60
16	16068	60
20	16069	40



RESSORT DE CINTRAGE

Ø	RÉF.	Colis
12	16075	40
16	16076	40
20	16077	40



PLATINES R-Fix®



PLATINES
R-Fix®

04

Douche / Bain-douche


SES AVANTAGES

- Les raccords restent visitables après la pose du revêtement
- Un système qui s'adapte à l'épaisseur de votre cloison
- Entraxe 150 mm
- Un pack complet prêt à installer



INFORMATIONS TECHNIQUES

Trois encoches pour **s'adapter à l'épaisseur** de votre cloison



Sortie M3/4 pour **raccorder directement** la robinetterie



Raccords coudés ou droits à sertir (ou à glissement) pour PER

Contre-écrou à **dévisser pour accéder** au raccord


BREVET



R-Fix®



À découvrir en vidéo



VISITABLE

DÉMONTABLE

PLATINES
R-Fix®



R-Fix® DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS COUDÉS

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07348	16
À sertir 16	07358	16
À glissement 12	07748	16
À glissement 16	07758	16



R-Fix® DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS DROITS

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07737	10
À sertir 16	07738	10
À glissement 12	07745	10
À glissement 16	07739	10

Contenu du pack :

- 2 raccords coudés ou droits M3/4 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 2 bouchons d'obturation

CACHE CHROMÉ POUR PLATINE DOUCHE ENTRAXE 150 MM

Désignation	RÉF.	Colis
Cache seul	07799	40



COUDE SORTIE DE CLOISON



NF

2 COUDES MONTÉS ENTRAXE 150 mm À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
à sertir Ø16	02974	25



NF

2 COUDES MONTÉS ENTRAXE 150 mm À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
à glissement Ø16	02975	25



2 COUDES 90 G-CU MONTÉS ENTRAXE 150 mm À SOUDER

Ø	RÉF.	Colis
14 - 1/2	02962	25



NF

COUDE SORTIE DE CLOISON PROF. 53 mm F1/2 - À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
à sertir 12	17185	20
à sertir 16	17186	20
à sertir 20	17187	20



NF

COUDE SORTIE DE CLOISON PROF. 53 mm F1/2 - À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
à glissement 12	16520	20
à glissement 16	16521	20
à glissement 20	16522	20



BOUCHON D'ESSAI 1/2

Ø	RÉF.	Colis
BLEU	16567	60
ROUGE	16568	60



F3/8



F3/8

FLEXIBLE F3/8 À SERTIR POUR RACCORDEMENT WC. LONGUEUR 150 mm

Désignation	RÉF.	Colis
flexible PER 12	17140	150
flexible PER 12 + rosace articulée blanche	17142	100

MAINTENANT



AVANT

UNE FINITION SOIGNÉE & ADAPTABLE


SES AVANTAGES

- Un raccord qui reste **visitable** après la pose
- Une finition **propre et esthétique**
- Un **pack complet** prêt à installer

Trois encoches pour **s'adapter à l'épaisseur** de votre cloison



Raccord coudé à sertir ou à glissement pour PER



Sortie M3/8

Contre-écrou à dévisser pour **accéder au raccord**



BREVET

R-Fix® W.C

Ø	RÉF.	Colis
M3/8 - à sertir 12	07395	14
M3/8 - à sertir 16	07394	14
M3/8 - à glissement 12	07392	14
M3/8 - à glissement 16	07391	14

Contenu du pack :

- 1 raccord coudé M3/8 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 4 chevilles
- 1 contre-écrou à collerette
- 1 cache chromé
- 1 rosace chromée Ø60mm
- 1 bouchon d'obturation

BREVET

R-Fix® Lavabo

MAINTENANT



AVANT



SES AVANTAGES


- Le raccord reste visible après la pose
- Entraxe 120 mm
- Une finition propre et esthétique
- Un pack complet prêt à installer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Trois encoches pour
s'adapter à l'épaisseur
de votre cloison



**Raccords coudés
ou droits** à sertir
(ou à glissement)
pour PER



Sortie M3/8 (sur cette photo)
permet de **raccorder
directement les flexibles**
de la robinetterie ou F1/2
pour intercaler un robinet
d'arrêt

Contre-écrou à
**dévisser pour
accéder** au raccord



R-Fix® LAVABO RACCORDS **COUDÉS M3/8**

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07798	16
À sertir 16	07796	16
À glissement 12	07795	16
À glissement 16	07794	16

Contenu du pack :

- 2 raccords coudés M3/8 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 1 cache chromé
- 2 rosaces chromées Ø60mm
- 2 bouchons d'obturation



R-Fix® LAVABO RACCORDS **COUDÉS F1/2**

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07728	16
À sertir 16	07729	16
À glissement 12	07726	16
À glissement 16	07727	16

Contenu du pack :

- 2 raccords coudés F1/2 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 1 cache chromé
- 2 rosaces chromées Ø60mm
- 2 bouchons d'obturation



R-Fix® LAVABO RACCORDS **DROITS M3/8**

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 16	07733	16
À glissement 16	07732	16

Contenu du pack :

- 2 raccords droits M3/8 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 1 cache chromé
- 2 rosaces chromées Ø60mm
- 2 bouchons d'obturation



R-Fix® Platine MIXTE

SES AVANTAGES

- Le raccord reste visible après la pose
- Entraxe 120 mm
- Une finition propre et esthétique
- Un pack complet prêt à installer
- Permet de raccorder facilement une arrivée d'eau lavabo et une machine à laver à partir de la même platine

PLATINES
R-Fix®



Possibilité de relier le flexible de machine à laver



Exemple de réalisation sur chantier



Raccord M3/8



Raccord F1/2 pour robinet de machine à laver

BREVET

R-Fix® MIXTE

Ø
À sertir 16 - sorties M3/8-F1/2

RÉF.
07793

Colis
10

Contenu du pack :

- 1 raccord coudé F1/2 à sertir Ø16
- 1 raccord coudé M3/8 à sertir Ø16
- 1 plaque de fixation + 5 chevilles
- 2 contre-écrous à collerette
- 1 cache chromé
- 2 rosaces chromées Ø60mm
- 2 bouchons d'obturation

MAINTENANT



R-Fix® Machine à laver

SES AVANTAGES

- Le raccord reste visible après la pose
- Une finition propre et esthétique
- Un pack complet prêt à installer

AVANT




INFORMATIONS TECHNIQUES

Trois encoches pour **s'adapter à l'épaisseur** de votre cloison



Raccord coudé à sertir ou à glissement pour PER



Sortie F1/2 pour installer un **robinet Machine à laver**

Contre-écrou à **dévisser pour accéder** au raccord



BREVET

R-Fix® MACHINE À LAVER

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - à sertir 12	07398	14
F1/2 - à sertir 16	07399	14
F1/2 - à glissement 12	07396	14
F1/2 - à glissement 16	07397	14

Contenu du pack :

- 1 raccord coudé F1/2 à sertir ou à glissement
- 1 plaque de fixation + 4 chevilles
- 1 contre-écrou à collerette
- 1 cache chromé
- 1 rosace chromée Ø 60 mm
- 1 bouchon d'obturation

MAINTENANT



AVANT



R-Fix® Radiateur Sèche-serviette

SES AVANTAGES

- Le raccord coudé reste visible après la pose
- Raccordement direct au radiateur / sèche-serviette
- Finition propre et esthétique
- Deux finitions : blanc ou chromé
- Pack complet prêt à installer



R-Fix® RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE CHROMÉ

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07660	14
À sertir 16	07661	14
À glissement 12	07662	14
À glissement 16	07663	14

R-Fix® RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE BLANC

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	07670	14
À sertir 16	07671	14
À glissement 12	07672	14
À glissement 16	07673	14

Contenu du pack :

- 1 raccord coudé M3/4 - F1/2 à sertir ou à glissement
- 1 douille 1/2 chromée
- 1 plaque de fixation + 4 chevilles
- 1 contre-écrou à collerette
- 1 cache blanc ou chromé
- 1 rosace Ø 60 mm
- 1 bouchon d'obturation



CACHE TUBE

Radiateur et Sèche-serviette



AVANT

SES AVANTAGES

- Entraxe de 50 mm
- Une finition **propre** et **esthétique**
- Un pack **complet** prêt à installer



MAINTENANT

Une platine de
finition chromée
ou blanche

2 tubes en laiton (160mm) chromés ou blancs permettant de couvrir les tubes PER



AVANT



MAINTENANT



KIT CACHE TUBE DOUBLE CHROMÉ

Désignation	RÉF.	Colis
finition chromée	07676	15

KIT CACHE TUBE DOUBLE BLANC

Désignation	RÉF.	Colis
finition blanche	07675	15

Contenu du pack :

- 2 tubes 160 mm chromés ou blancs (pour tuyaux Ø12 mm à Ø16 mm)
- 1 platine double entraxe 50 mm (70 x 120 mm)
- 1 sachet de joints toriques (REGLEMENTATION RE2020)



KIT CACHE TUBE 2 ROSACES & 2 TUBES CHROMÉS

Désignation	RÉF.	Colis
finition chromée	07678	15

KIT CACHE TUBE 2 ROSACES & 2 TUBES BLANCS

Désignation	RÉF.	Colis
finition blanche	07677	15

Contenu du pack :

- 2 tubes 160 mm chromés ou blancs (pour tuyaux Ø12 mm à Ø16 mm)
- 2 rosaces chromées ou blanches Ø 50 mm
- 1 sachet de joints toriques (REGLEMENTATION RE2020)

R-Fix® EXTÉRIEUR



PLATINES
R-Fix® EXT.

05

R-Fix® Extérieur

BREVET

SES AVANTAGES

- Peut s'installer **avant** ou **après** le crépi
- Fixation **solide** : l'écartement des chevilles évite que le parpaing ou la brique ne casse
- Le raccord reste **visitable** après la pose
- La platine de fixation ronde permet plus de **résistance**
- Les vis sont protégées et masquées par la platine de finition
- Existe en finition **brute** ou **nickelée**



BREVET

R-Fix® EXTÉRIEUR CONFORT BRUT

Ø	RÉF.	Colis
À sertir 12	07773	9
À sertir 16	07774	9
À glissement 12	07771	9
À glissement 16	07772	9
À visser M1/2	07779	9

Contenu du pack :

- 1 raccord droit Mâle 3/4 à sertir, à glissement ou à visser
- 1 plaque de fixation + 3 chevilles
- 1 plaque de finition brute
- 1 bouchon d'obturation



PACK

R-Fix® EXTÉRIEUR CONFORT BRUT AVEC ROBINET 1/2 - 3/4

Ø	RÉF.	Colis
À sertir 12	07722	9
À sertir 16	07723	9
À glissement 12	07720	9
À glissement 16	07721	9
À visser M1/2	07724	9



La platine de finition se visse directement sur le raccord 3/4

Platine de fixation Ø 90 mm

BREVET

Taraudage 1/2 pour installer directement le robinet extérieur

2 encoches pour s'adapter au type de pose (avant ou après crépi)

Raccord 



BREVET

R-Fix® EXTÉRIEUR CONFORT NICKELÉ

Ø	RÉF.	Colis
À sertir 12	07777	9
À sertir 16	07778	9
À glissement 12	07775	9
À glissement 16	07776	9
À visser M1/2	07781	9

Contenu du pack :

- 1 raccord droit Mâle 3/4 à sertir, à glissement ou à visser
- 1 plaque de fixation + 3 chevilles
- 1 plaque de finition nickelée
- 1 bouchon d'obturation



PACK

R-Fix® EXTÉRIEUR CONFORT NICKELÉ AVEC ROBINET 1/2 - 3/4

Ø	RÉF.	Colis
À sertir 12	07785	9
À sertir 16	07786	9
À glissement 12	07783	9
À glissement 16	07784	9
À visser M1/2	07787	9

R-Fix® Extérieur

SES AVANTAGES

- Le raccord reste visitable après la pose
- Fixation solide : l'écartement des chevilles évite que le parpaing ou la brique ne casse
- Finition propre
- Raccord 

PLATINE MONO RACCORD DROIT M3/4 - F1/2

Ø	RÉF. BRUTE	Colis	RÉF. CHROMÉE	Colis
À sertir 12	07342	30	07372	25
À sertir 16	07344	20	07374	20
À glissement 12	07343	25	07373	30
À glissement 16	07345	25	07375	20
À visser M1/2	07350	20	07376	20

PLATINE MONO RACCORD COUDÉ M3/4 - F1/2

Ø	RÉF. BRUTE	Colis	RÉF. CHROMÉE	Colis
À sertir 12	07383	30	07353	20
À sertir 16	07385	25	07355	20
À glissement 12	07384	25	07354	25
À glissement 16	07386	20	07356	20

RACCORDS DE RADIATEUR



RACCORDS
DE RADIATEUR

06

PLAQUE DE FINITION EASY FINISH®

SES AVANTAGES

- Le cache tube permet de masquer le trou de sortie des tubes PER
- La finition est propre et esthétique
- L'installation est facile et rapide
- Facilite le raccordement des tubes PER



PLAQUE DE FINITION EASY FINISH® POUR RADIATEUR

Ø	RÉF.	Colis
Modèle A	06910	50

dimensions : 130 x 130 mm



PLAQUE DE FINITION EASY FINISH® POUR RADIATEUR

Ø	RÉF.	Colis
Modèle B	06911	50

dimensions : 130 x 130 mm



PLAQUE DE FINITION EASY FINISH® POUR SANITAIRE

Ø	RÉF.	Colis
Modèle C	06912	50

dimensions : 130 x 130 mm



PLAQUE DE FINITION EASY FINISH® POUR SANITAIRE

Ø	RÉF.	Colis
Modèle D	06913	50

dimensions : 100 x 100 mm

AVANT

CACHE TUBE Radiateur

SES AVANTAGES

- La finition est propre et esthétique
- Il peut être monté après la pose des plinthes
- L'installation est facile et rapide
- Il peut être redécoupé
- Il s'adapte aux radiateurs 4 trous

MAINTENANT

RACCORDS
DE RADIATEUR




CACHE TUBE RADIATEUR

Désignation	RÉF.	Colis
Cache tube	06950	10

KIT DE RACCORDEMENT Radiateur



DIMENSIONS



RACCORDS DE RADIATEUR

PROTECTION DES ALIMENTATIONS ALLER / RETOUR



L'isolement de chaque radiateur (départ et retour) sera préconisé en amont des alimentations PER par des collecteurs à vannes.

La majorité des donneurs d'ordres, promoteurs et assureurs imposent l'isolement individuel de chaque radiateur, permettant en cas d'incident d'isoler pour réparation (tout en laissant le reste des installations individuelles et collectives en fonctionnement).

KIT DE RACCORDEMENT Radiateur

SES AVANTAGES

- Le boîtier permet de cacher les tubes PER pour une finition esthétique
- Protège les tubes des chocs
- Clipsable et démontable sans fixation apparente
- S'adapte à la plupart des radiateurs de type 20, 21, 22



Raccords 



KIT RADIATEUR : BOITIER + 2 RACCORDS 3/4 - PER

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir 12	06940	15
À sertir 16	06945	15
À glissement 12	06946	15
À glissement 16	06947	15



BOITIER POUR KIT RADIATEUR

Désignation	RÉF.	Colis
Boîtier seul	06933	15

ACCESSOIRES DE RADIATEUR



ADAPTATEUR EUROCÔNE

Ø	RÉF.	Colis
Eurocône	03052	800



RACCORD UNION DE RADIATEUR

Ø	RÉF.	Colis
M1/2-12	03574	200




MAMELON DE RADIATEUR

Ø	RÉF.	Colis
M3/4-M1/2	03578	450



COUDE DE RADIATEUR

Ø	RÉF.	Colis
1/2-14,5	16570	120



CANNE DE RADIATEUR COUDE 10/12

Désignation	RÉF.	Colis
à sertir Ø12	17125	100
à sertir Ø16	17126	100
à glissement Ø12	16127	100
à glissement Ø16	16128	100

COMPATIBLE RE 2020

REGLÉMENTATION THERMIQUE



PLAQUE DE FINITION ÉTANCHE POUR RADIATEURS

Désignation	RÉF.	Colis
plaque simple	06915	210
plaque double	06916	100

R-Fix® Radiateur



SES AVANTAGES

- La plaque blanche de finition offre une finition discrète
- Un isolant mince assure l'étanchéité à l'air à l'arrière de la plaque de finition
- Les cannes chromées permettent de s'intégrer proprement dans tous les intérieurs
- Platine visible et démontable



R-Fix® RADIATEUR*

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir Ø12	07878	16
À sertir Ø16	07879	16
À glissement Ø12	07876	16
À glissement Ø16	07877	16

* La vanne H n'est pas inclus dans le pack

Contenu du pack :

- 2 cannes de raccordement à glissement ou à sertir 110 mm (Ø12 ou Ø16)
- 2 raccords eurocônes 3/4
- 1 plaque de finition blanche
- 1 mousse isolante d'étanchéité
- 4 chevilles Molly (fixation pop), avec 4 caches assortis

RACCORDS PER À SERTIR



Qu'est ce que la norme **NF** ?

NF environnement, NF pour les produits, NF pour les services ...

La certification NF atteste de la conformité et de la constance de la fabrication d'un produit ou de services délivrés par rapport à un ensemble de caractéristiques issues de normes en phase avec les enjeux du secteur.

AFNOR certification et 12 organismes de certification mandatés délivrent la certification NF. Il existe plus de 200 applications dans les domaines variés, soit plus de 50000 produits arborants un logo reconnu par les consommateurs comme un indicateur de bonne qualité (85%) et de sécurité (84%).

Plus d'informations sur marque-nf.fr

1 - LES REGLES DE MARQUAGE

- Identification du fabricant : RIQ
- Numéro du titulaire et site de production
- Diamètre nominal du tube associé : DNxx
- Mois et année de production
- Certification NF pour polyéthylène réticulé : **NF** PE-X



2 - RACCORDS

Nos raccords ne sont garantis qu'avec nos bagues.

3 - DOMAINE D'EMPLOI

Classe 2 : 6 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20° / 10 bars)

Classe 4 : 6 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température

4 - OUTILLAGE

Les outillages et profils de sertissage précisés dans l'annexe du certificat **NF** sont à respecter scrupuleusement ainsi que les règles d'entretien préconisées par le fabricant.

NOS RACCORDS À SERTIR SONT COMPATIBLES AVEC LES OUTILS SUIVANTS :

REMS

MODÈLES :
RADIALES
MINI-PRESS
ECO-PRESS

PROFILS :
H et RFZ



virax

MODÈLES :
VIPER P 22+
VIPER P 30+
VIPER M 20+
VIPER I 10

PROFILS :
H et RFP



ROTHENBERGER pipetool technologies at work

MODÈLES :
ROMAXPRESS
ROMAX 3000

PROFILS :
RFZ



Klauke

MODÈLES :
MAP 1

PROFILS :
TH





FEMELLE ÉCROU TOURNANT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17000	300
12 - 1/2	17001	200
12 - 3/4	17009	200
16 - 3/8	17002	200
16 - 1/2	17003	200
16 - 3/4	17004	200
20 - 1/2	17005	200
20 - 3/4	17006	150
25 - 3/4	17007	100
25 - 1"	17008	80



FEMELLE FIXE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17010	200
12 - 1/2	17011	200
16 - 3/8	17012	200
16 - 1/2	17013	200
16 - 3/4	17014	200
20 - 1/2	17015	200
20 - 3/4	17016	150
25 - 3/4	17017	100



MÂLE FIXE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17020	300
12 - 1/2	17021	200
16 - 3/8	17022	200
16 - 1/2	17023	200
16 - 3/4	17024	180
20 - 1/2	17025	200
20 - 3/4	17026	120
25 - 3/4	17027	100
25 - 1"	17028	80



UNION ÉGALE

Ø	RÉF.	Colis
12	17050	300
16	17051	200
20	17052	120
25	17053	80



UNION PER - CUIVRE

Ø	RÉF.	Colis
PER 12 - CU 10	17060	300
PER 12 - CU 12	17061	300
PER 12 - CU 14	17062	200
PER 16 - CU 14	17064	200
PER 16 - CU 16	17065	200
PER 16 - CU 18	17074	200
PER 20 - CU 16	17066	200
PER 20 - CU 18	17067	150
PER 20 - CU 20	17068	150
PER 20 - CU 22	17069	150
PER 25 - CU 18	17075	100
PER 25 - CU 22	17076	100



UNION INÉGALE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 16	17055	200
12 - 20	17058	80
NOUVEAUTÉ 12 - 25	17059	80
16 - 20	17056	120
20 - 25	17057	80



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F1/2

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	17515	100
16 - 1/2	17516	100
20 - 1/2	17517	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT F3/4

Ø	RÉF.	Colis
16 - 3/4	17518	60
20 - 3/4	17519	60



COUDE APPLIQUE COURT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	17090	100
16 - 1/2	17091	100
20 - 1/2	17092	80



COUDE APPLIQUE PIQUAGE

Ø	RÉF.	Colis
12-F1/2-M3/8	17358	80
16-F1/2-M3/8	17359	80



COUDE APPLIQUE LONG

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	17095	100
16 - 1/2	17096	100
20 - 1/2	17097	100



COUDE À ÉCROU TOURNANT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17080	100
12 - 1/2	17081	150
12 - 3/4	17082	100
16 - 1/2	17083	150
16 - 3/4	17084	100
20 - 1/2	17085	100
20 - 3/4	17086	100
25 - 3/4	17087	80

NOUVEAUTÉ 25 - 1" 17088 60



COUDE MÂLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17110	200
12 - 1/2	17111	200
16 - 3/8	17112	150
16 - 1/2	17113	150
20 - 1/2	17115	100
25 - 3/4	17117	80

NOUVEAUTÉ 16 - 3/8 17112 150



COUDE ÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
12	17120	200
16	17121	150
20	17122	120
25	17123	80



COUDE FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	17100	200
12 - 1/2	17101	200
16 - 3/8	17102	200
16 - 1/2	17103	100
16 - 3/4	17104	100
20 - 1/2	17105	100
20 - 3/4	17106	80
25 - 3/4	17107	80

NOUVEAUTÉ 16 - 3/4 17104 100

NOUVEAUTÉ 20 - 3/4 17106 80



COUDE PER - CUIVRE

Ø	RÉF.	Colis
PER 12 - CU 12	17130	200
PER 12 - CU 14	17131	200
PER 16 - CU 14	17134	200
PER 16 - CU 16	17135	150
PER 20 - CU 16	17136	150
PER 20 - CU 18	17137	140



ROBINET DE MACHINE À LAVER COMPACT

Ø	RÉF.	Colis
1/2-3/4	04033	200



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT

Ø	RÉF.	Colis
3/8-1/2-PER12	17445	80
3/8-1/2-PER16	17446	80



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT AVEC ROBINET

Ø	RÉF.	Colis
3/8-3/4-PER12	17338	50
3/8-3/4-PER16	17339	50



TÉ INÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
16 - 12 - 12	17170	150
16 - 12 - 16	17171	140
16 - 16 - 12	17172	140
16 - 20 - 16	17173	80
20 - 12 - 12	17174	120
20 - 12 - 16	17175	100
20 - 12 - 20	17176	80
20 - 16 - 12	17189	100
20 - 16 - 16	17177	100
20 - 16 - 20	17178	80
20 - 20 - 12	17188	80
20 - 20 - 16	17179	80
25 - 16 - 16	17180	50
25 - 16 - 20	17181	50
25 - 20 - 16	17182	50
25 - 20 - 20	17183	50
25 - 20 - 25	17184	40



TÉ ÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
12 - 12 - 12	17160	150
16 - 16 - 16	17161	100
20 - 20 - 20	17162	80
25 - 25 - 25	17163	40



TÉ FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2 - 12	17150	120
16 - 1/2 - 16	17151	120
20 - 1/2 - 20	17152	80
25 - 3/4 - 25	17153	50



BOUCHON

Ø	RÉF.	Colis
12	17040	300
16	17041	250
20	17042	250



BAGUE SEULE

Ø	RÉF.	Colis
12	17995	1600
16	17996	1000
20	17997	800
25	17998	300



Ø12

Ø16

Ø20

Ø25



UNION EUROCÔNE 3/4 NICKELÉ*

Ø	RÉF.	Colis
12	17035	150
16	17036	150

* pour radiateur à robinetterie intégrée



UNION EUROCÔNE 3/4 NICKELÉ

Ø	RÉF.	Colis
12	17648	200
16	17649	200

COLLECTEURS & ACCESSOIRES



Disponibles de la page H.9 à H.27

RACCORDS PER À GLISSEMENT



Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire
*Piping systems for hot and cold
water installations*

Qu'est ce que la norme **NF** ?

NF environnement, NF pour les produits, NF pour les services ...

La certification NF atteste de la conformité et de la constance de la fabrication d'un produit ou de services délivrés par rapport à un ensemble de caractéristiques issues de normes en phase avec les enjeux du secteur.

AFNOR certification et 12 organismes de certification mandatés délivrent la certification NF. Il existe plus de 200 applications dans les domaines variés, soit plus de 50000 produits arborants un logo reconnu par les consommateurs comme un indicateur de bonne qualité (85%) et de sécurité (84%).

Plus d'informations sur marque-nf.fr

08

1 - LES REGLES DE MARQUAGE

- Identification du fabricant : RIQ
- Numéro du titulaire et site de production
- Diamètre nominal du tube associé : DNxx
- Mois et année de production
- Certification NF pour polyéthylène réticulé :  PE-X

2 - RACCORDS

Nos raccords ne sont garantis qu'avec nos bagues.

3 - DOMAINE D'EMPLOI

Classe 2 : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20° / 10 bars)

Classe 4 : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : 6 bars - Radiateurs haute température

Tous nos raccords à glissement sont conditionnés par 10, en sachet unitaire.

SON AVANTAGE

La bague est **chanfreinée des 2 cotés** ! Ne cherchez plus le sens de montage.



BAGUE SEULE

Ø	RÉF.	Colis
12	16040	1000
16	16041	700
20	16042	500
25	16043	400



FEMELLE ÉCROU TOURNANT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16000	300
12 - 1/2	16001	200
12 - 3/4	16019	200
16 - 3/8	16002	300
16 - 1/2	16003	200
16 - 3/4	16004	200
20 - 1/2	16005	200
20 - 3/4	16006	200
20 - 1"	16009	120
25 - 3/4	16007	150
25 - 1"	16008	100



FEMELLE FIXE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16010	200
12 - 1/2	16011	200
16 - 3/8	16012	250
16 - 1/2	16013	200
16 - 3/4	16017	200
20 - 1/2	16014	200
20 - 3/4	16015	200
25 - 3/4	16016	150
25 - 1"	16018	100



MÂLE FIXE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16020	300
12 - 1/2	16021	300
16 - 3/8	16022	300
16 - 1/2	16023	200
16 - 3/4	16024	200
20 - 1/2	16025	200
20 - 3/4	16026	150
20 - 1"	16030	120
25 - 1/2	16027	100
25 - 3/4	16028	100
25 - 1"	16029	100



UNION ÉGALE

Ø	RÉF.	Colis
12	16110	300
16	16111	200
20	16112	200
25	16113	120



UNION PER - CUIVRE

Ø	RÉF.	Colis
PER 12 - CU 12	16198	200
PER 12 - CU 14	16199	200
PER 16 - CU 12	16200	200
PER 16 - CU 14	16201	200
PER 16 - CU 16	16202	200
PER 16 - CU 18	16197	200
PER 20 - CU 16	16204	200
PER 20 - CU 18	16205	150
PER 20 - CU 20	16207	100
PER 20 - CU 22	16203	120
PER 25 - CU 22	16206	150



UNION INÉGALE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 16	16120	300
12 - 20	16121	200
16 - 20	16122	200
16 - 25	16123	100
20 - 25	16124	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT **F1/2**

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	16515	100
16 - 1/2	16516	100
20 - 1/2	16517	100



VANNE DE DÉRIVATION À ÉCROU TOURNANT **F3/4**

Ø	RÉF.	Colis
16 - 3/4	16518	60
20 - 3/4	16519	60



COUDE APPLIQUE COURT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	16140	100
16 - 1/2	16141	100
20 - 1/2	16142	100
25 - 3/4	16143	50



COUDE APPLIQUE PIQUAGE

Ø	RÉF.	Colis
12-F1/2-M3/8	16358	80
16-F1/2-M3/8	16359	80



COUDE APPLIQUE LONG

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	16150	100
16 - 1/2	16151	100
20 - 1/2	16152	100



COUDE À ÉCROU TOURNANT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	16130	100
12 - 3/4	16139	100
16 - 1/2	16131	150
16 - 3/4	16134	100
20 - 1/2	16132	100
20 - 3/4	16136	100
25 - 3/4	16133	80



COUDE MÂLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16170	200
12 - 1/2	16171	200
16 - 3/8	16172	200
16 - 1/2	16173	200
20 - 1/2	16174	200
25 - 3/4	16175	100



COUDE ÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
12	16180	200
16	16181	200
20	16182	150
25	16183	80



COUDE FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16160	200
12 - 1/2	16161	200
16 - 3/8	16162	200
16 - 1/2	16163	100
20 - 1/2	16164	100
20 - 3/4	16165	100
25 - 3/4	16166	100



COUDE PER - CUIVRE

Ø	RÉF.	Colis
PER 12 - CU 12	16190	200
PER 12 - CU 14	16191	200
PER 16 - CU 14	16192	200
PER 16 - CU 16	16193	200
PER 20 - CU 16	16194	100
PER 20 - CU 18	16195	100



ROBINET DE MACHINE À LAVER COMPACT

Ø	RÉF.	Colis
1/2-3/4	04033	200



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT

Ø	RÉF.	Colis
3/8-1/2-PER12	16445	80
3/8-1/2-PER16	16446	80



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT AVEC ROBINET

Ø	RÉF.	Colis
3/8-3/4-PER12	16338	50
3/8-3/4-PER16	16339	50



TÉ INÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
16 - 12 - 12	16080	150
16 - 12 - 16	16081	150
16 - 16 - 12	16082	150
16 - 20 - 16	16083	100
16 - 25 - 16	16084	80
20 - 12 - 12	16085	100
20 - 12 - 16	16086	100
20 - 12 - 20	16087	100
20 - 16 - 16	16088	100
20 - 16 - 20	16089	100
20 - 20 - 16	16090	100
20 - 25 - 20	16092	60
25 - 12 - 25	16093	60
25 - 16 - 16	16094	80
25 - 16 - 20	16095	80
25 - 16 - 25	16096	80
25 - 20 - 16	16097	80
25 - 20 - 20	16098	60
25 - 20 - 25	16099	60
25 - 25 - 16	16100	50
25 - 25 - 20	16101	50



TÉ ÉGAL

Ø	RÉF.	Colis
12 - 12 - 12	16070	150
16 - 16 - 16	16071	100
20 - 20 - 20	16072	100
25 - 25 - 25	16073	50



TÉ FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2 - 12	16050	100
16 - 1/2 - 16	16051	100
20 - 1/2 - 20	16052	100
25 - 1/2 - 25	16053	50
25 - 3/4 - 25	16054	50



BOUCHON

Ø	RÉF.	Colis
12	16375	300
16	16376	250
20	16377	250
25	16378	120



TÉ MÂLE

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2 - 12	16060	150
16 - 1/2 - 16	16061	100
20 - 1/2 - 20	16062	100
25 - 3/4 - 25	16063	60

OUTILLAGE RACCORDS PER À GLISSEMENT



PINCE À EMBOITURE 12 À 25

Ø	RÉF.	Colis
Pince	16212	10
Ressort seul	16264	



COUPE TUBE

Ø	RÉF.	Colis
Coupe tube	16211	25



CRÉMAILLÈRE

Ø	RÉF.	Colis
Crémaillère	16240	



RESSORT DE CLIQUET

Ø	RÉF.	Colis
Ressort	16241	



AXE PLATINE RONDELLE

Ø	RÉF.	Colis
axe platine rondelle	16242	



AXE ET RESSORT

Ø	RÉF.	Colis
axe et ressort	16243	



RESSORT DE RAPPEL

Ø	RÉF.	Colis
Ressort de rappel	16244	


INFORMATION

Les pièces détachées réf.16240 à 16244 concernent les pinces des coffrets réf. 16208, 16209 ainsi que le coffret réf. 16254.



ADAPTATEUR POUR PINCE RIQUIER®

Désignation	RÉF.	Colis
Kit complet	16280	
Adaptateur 12	16281	
Adaptateur 16	16282	
Adaptateur 20	16283	
Butée pleine	16284	
Butée coude	16285	



NOUVELLE PINCE PLUS SOLIDE



Résiste
aux
chocs



Résistance
décuplée aux
tractions



Nouvel alliage plus résistant



COFFRET DE MONTAGE 12 À 25

Désignation	RÉF.	Colis
Pince de montage + Adaptateurs + Pince à emboiture + Coupe tube	16254	5



COFFRET DE MONTAGE 12 À 25

Désignation	RÉF.	Colis
Pince de montage + Adaptateurs + Pince à emboiture	16208	5



COFFRET DE MONTAGE 12 À 25

Désignation	RÉF.	Colis
Pince de montage + Adaptateurs	16209	5



PRODUIT
CONFORT

COFFRET DE MONTAGE 12 À 25

Désignation	RÉF.	Colis
Pince de montage + Adaptateurs + Pince à emboiture + Coupe tube	16210	4

COLLECTEURS & ACCESSOIRES



Disponibles de la page H.9 à H.27

RACCORDS SANS OUTILLAGE



09



L'ensemble des raccords Adrien RIQUIER® respecte la norme 4MS visant à minimiser le taux de plomb présent dans les alliages laiton.

PUSH FIT pour se connecter rapidement sur le cuivre et le PER



MÂLE

Ø	RÉF.	Colis
ø12 3/8	19021	100
ø14 3/8	19022	100
ø12 1/2	19023	100
ø14 1/2	19024	100
ø16 1/2	19025	100
ø18 1/2	19026	100
ø18 3/4	19027	90
ø20 1/2	19020	80
ø22 3/4	19028	80
ø28 1"	19029	30



FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
ø12 3/8	19061	100
ø12 1/2	19062	100
ø14 1/2	19063	100
ø16 1/2	19064	100
ø18 1/2	19065	90
ø18 3/4	19066	70
ø20 1/2	19069	70
ø22 3/4	19067	70
ø28 1"	19068	50



BOUCHON

Ø	RÉF.	Colis
ø12	19041	100
ø14	19042	100
ø16	19043	100
ø18	19044	100
ø20	19047	90
ø22	19045	90



UNION

Ø	RÉF.	Colis
ø12	19051	100
ø14	19052	100
ø16	19053	90
ø18	19054	50
ø20	19057	50
ø22	19055	50
ø28	19056	30



COUDE MÂLE

Ø	RÉF.	Colis
ø 12 3/8	19110	100
ø 12 1/2	19111	100
ø 14 1/2	19112	90
ø 16 1/2	19113	90



COUDE FEMELLE

Ø	RÉF.	Colis
ø12 3/8	19101	100
ø12 1/2	19102	100
ø14 1/2	19103	90
ø16 1/2	19104	80



COUDE

Ø	RÉF.	Colis
ø12	19121	90
ø14	19122	90
ø16	19123	70
ø18	19124	50
ø22	19125	40



TÉ

Ø	RÉF.	Colis
ø12	19161	50
ø14	19162	50
ø16	19163	45
ø18	19164	30
ø22	19165	20



INSERT DE MONTAGE POUR PER

Ø	RÉF.	Colis
Ø12	19321	300
Ø16	19322	280
Ø20	19323	260



CLIP DE DÉMONTAGE

Ø	RÉF.	Colis
Ø12	19311	200
Ø14	19312	200
Ø16	19313	200
Ø18	19314	200
Ø20	19317	200
Ø22	19315	200
Ø28	19316	200

Les raccords rapides **Push Fit** permettent de connecter rapidement des **tuyaux en cuivre** ou **en PER**.

La pose de ces raccords ne nécessite **aucun outil**.




AVANTAGES

- MISE EN ŒUVRE RAPIDE
- SANS OUTIL
- SYSTÈME SANS SOUDURE : PAS DE FLAMME
- DÉMONTABLE
- POUR TUBES CUIVRE OU PER

MULTICOUCHE

EXIGENCE MAXIMALE, ET QUALITÉ ÉPROUVÉE



NOUVEAU

PLUS DE 100 ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE D'UNE NOUVELLE GAMME

LANCEMENT 2023



Afin de proposer une gamme de haute qualité, nous avons choisi de faire certifier notre système multicouche selon la **norme NF 545**. Cette norme exige de répondre à des critères de conformité et de constance dans la fabrication des produits.

Ce nouveau chapitre, s'inscrit naturellement dans l'histoire d'Adrien RIQUIER® et vient enrichir notre catalogue de **plus de 350 références** de tubes et de raccords à sertir. Parmi ces références, les déclinaisons des **platines R'Fix®** et **appliques confort** existeront aussi pour le multicouche.



WWW.RIQUIER.FR



RACCORDS FABRIQUÉS
ET STOCKÉS EN FRANCE



PROFILS DE SERTISSAGE
TH & U



DIAMÈTRE NOMINAL
16 À 63 MM



ADRIEN
RIQUIER
PARFAITEMENT RACCORD



Conditions Générales de Vente

1 - GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Sauf disposition contraire convenue expressément et par écrit entre les parties, la passation de toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Nos conditions générales de vente prévalent sur toutes conditions générales d'achat à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une acceptation expresse et écrite de notre part.

Les poids, côtes et autres renseignements portés sur nos différents documents ne sont qu'indicatifs et ne nous engageant pas.

2 - OFFRES ET TARIFS

Les prix figurant au sein de notre tarif sont formulés en euros et hors taxes. Notre société se réserve le droit de les modifier à tout moment sous réserve d'un préavis écrit de deux mois.

Les prix s'entendent Franco France métropolitaine pour toute commande à partir de 800 € HT.

Pour toute commande inférieure à 800 € HT, 50 € HT sera facturé par commande pour participation aux frais de port et de traitement.

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif ; tout retard ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

Toute commande sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société ; elle est facturée au prix en vigueur le jour de la commande.

3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT ET RETARDS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables par chèque, virement ou traite à 45 jours fin de mois. Ce délai de paiement est calculé en ajoutant 45 jours à compter de la fin du mois de la date d'émission de la facture, le paiement devant intervenir au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la facture.

Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement comptant ou anticipé.

Les 4 premières livraisons aux nouveaux clients seront traitées contre paiement d'avance.

Tout retard partiel ou total de paiement entraînera l'exigibilité de pénalités de retard calculées sur le montant de la somme restant due, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu'au paiement intégral du montant dû, à un taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal. En outre, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera de plein droit due.

Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous pourrions demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Tout retard partiel ou total rend immédiatement exigibles toutes les autres créances échues ou à échoir et ce, de plein droit, sans mise en demeure préalable. Nous nous réservons également le droit de d'exiger le paiement comptant ou de refuser toute commande en cours ou toute nouvelle commande.

Toutes compensations ou toutes déductions faites unilatéralement par l'acheteur seront considérées comme un défaut de paiement.

4 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, en particulier jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires.

5 - LIVRAISONS

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès le chargement dans nos locaux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avaries, pertes, détériorations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que des retards subis en cours de transport. Il appartient alors au destinataire de faire les réserves à réception de la marchandise auprès du transporteur et de confirmer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois jours (non compris les jours fériés) qui suivent la livraison, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce, en adressant une copie à notre société dans ce même délai.

6 - RETOUR PRODUITS

Tout retour doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit de notre part. Il nous sera alors adressé en port payé dans l'emballage d'origine. Les produits repris avec notre accord seront remplacés ou feront l'objet d'un avoir moyennant une décote à définir selon l'état des marchandises et emballages.

7 - IDENTIFICATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'acheteur est tenu de maintenir à leur place les marques apposées pour informer les tiers de son droit de propriété. L'acheteur s'engage à respecter la totalité des droits de propriété intellectuelle de notre société dont il déclare avoir parfaite connaissance. Par ailleurs, nous dégageons notre responsabilité dans le cas de fabrication à façon protégé par un brevet ou un dépôt de modèle.

8 - FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable des manquements contractuels résultant de la survenance d'un évènement de force majeure ou d'un cas fortuit au sens de l'article 1218 du Code civil. Seront expressément considérés comme cas de force majeure, même s'ils ne répondent pas aux critères de l'article 1218 du Code civil, les cas suivants :

- cataclysme naturel
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation
- conflit armé, guerre, conflit, attentats
- conflit du travail, grève totale ou partielle
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez nos fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, la poste, les services public
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion
- épidémies, pandémies
- survenance d'un risque environnemental empêchant la circulation, l'exportation et/ou l'approvisionnement en matières premières et produits finis ou semi-finis
- faits du prince et notamment mesures nationales d'interdictions de circulation, d'exportation, d'importation et/ou d'approvisionnement en matières premières, produits finis et/ou produits semi-finis.

Si l'empêchement dû au cas de force majeure est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations conformément à la loi. Si l'empêchement est temporaire, le cas de force majeure suspend

les obligations nées du contrat pendant toute la durée de son existence. Toutefois, si le cas de force majeure avait une durée d'existence supérieure à soixante (60) jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résolution de plein droit du contrat par l'une ou l'autre des parties huit (8) jours après la première présentation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant cette décision, sans dommages et intérêts de part et d'autre. Il est rappelé que la force majeure ne s'applique pas aux obligations de payer une somme d'argent, le débiteur de ne saurait donc s'exonérer de son obligation en invoquant la force majeure.

9 - RESPONSABILITE / GARANTIE

Pour des utilisations jugées normales, notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, dans un délai d'un an après livraison, sans qu'aucune indemnité ou dommages intérêts puissent être réclamés. Les frais de dépose-repose et de port sont exclus de la garantie.

Nous ne sommes pas responsables des dommages indirects, immatériels ou incorporels subis par l'acheteur et notamment les préjudices commerciaux, les pertes d'exploitation, les pertes de données, la perte de chiffre d'affaires, la perte de profit, la perte de clientèle ou d'économies escomptées, l'atteinte à l'image, le manque à gagner.

Notre responsabilité est par ailleurs exclue en cas de défaut de mise en œuvre ou d'installation des produits et/ou de non-respect des prescriptions techniques par l'acheteur.

Le recours à la garantie est subordonné au respect à minima, des règles de l'art, des directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des matériels (DTU-CPT-ATEC en cours).

Sont notamment formellement exclues du recours à la garantie l'utilisation de filasse (contrainte et non-conformité à l'A.C.S.), les installations de climatisation, le non-respect des couples de serrage préconisés, l'utilisation de tube P.E.R sans ATEC, le défaut d'entretien des sertisseuses préconisé par les fabricants et le non-respect du profil des mâchoires validées par l'AFNOR.

10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION-DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales de vente et les contrats de vente en découlant sont soumis au droit français, à l'exclusion de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).

En cas de litiges ou de contestations concernant les présentes conditions générales de vente ou survenus à l'occasion des contrats passés en application des présentes conditions générales de vente, les parties s'engagent à tenter le règlement amiable de ce litige. A cette fin, la partie la plus diligente invitera l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à se réunir dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de cette notification à effet de tenter la résolution du litige.

A défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de l'invitation à négocier, les parties attribuent compétence exclusive aux Tribunaux d'Amiens, FRANCE, et ce, nonobstant la pluralité de défendeurs ou l'appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

VOS CONTACTS PAR RÉGION

AGENCE ELLENA IDF

François ELLENA
francois@agence-ellena.fr
06 07 51 28 36

Jean Philippe BAQUÉ
jeanphilippe.baque@gmail.com
06 62 24 29 81

Thierry FOSSÉ
thierry-fosse@orange.fr
06 15 02 33 02

AGENCE ELLENA NORD


Jean Philippe BAQUÉ
jeanphilippe.baque@gmail.com
06 62 24 29 81

François ELLENA
francois@agence-ellena.fr
06 07 51 28 36

AGENCE ELLENA OUEST

Thierry FOSSÉ
thierry-fosse@orange.fr
06 15 02 33 02

François ELLENA
francois@agence-ellena.fr
06 07 51 28 36



VK DISTRIBUTION

Guillaume KIEFFER
guillaume@vkdistribution.fr
06 37 49 52 80

Cédric WERLE
cedric@vkdistribution.fr
07 78 41 41 83

AGENCE DEVIC

Bruno DEVIC
bruno.dev@outlook.fr
06 85 05 03 01

Guillaume SIOT
siotguillaume@gmail.com
06 75 49 94 96

Christophe PALY
christophe.paly@gmail.com
06 70 39 27 54

DOM



TOM



COLLECTIVITÉ



FLAMENT EUROCONTACT

Contact : Jean Philippe FLAMENT
jpflament@flamentsas.fr
06 07 75 91 88

Jean Marc LACAN
jmlacan@flamentsas.fr
06 38 39 95 04

AGENCE COUFFIN RHÔNE-ALPES

Denis COUFFIN
denis.couffin@malorcas.fr
06 88 05 44 92

AGENCE VERNET

Boris AUDRAN
borisaudran.pro@gmail.com
06 74 57 57 18

AGENCE SOREPI

Lionel LOVATIN
sorepi.conseil@outlook.fr
06 86 86 18 42

Thomas BAZIN
sorepi.conseil@outlook.fr
06 71 39 50 27

Romain VENDANGE
romainvendange.pro@gmail.com
06 49 13 39 58

Retrouvez l'ensemble des informations techniques de nos produits sur notre site.

www.riquier.fr



ADRIEN
RIQUIER [®]
PARFAITEMENT RACCORD