


ADRIEN
RIQUIER
PARFAITEMENT RACCORD



**INNOVATIONS
PAR LES PLOMBIERS
POUR LES PLOMBIERS**



NOUVELLE LONGUEUR 25M



COURONNE MULTICOUCHE

Ø	Ep. Alu	Long.	Carton	Réf.
Ø16 x 2	0.20 mm	25m	1 couronne	22013
Ø20 x 2	0.20 mm	25m	1 couronne	22015



CALIBREUR CHANFREINEUR

Désignation	Réf.	Colis
Calibreur chanfreineur 16-20-26	22981	8



RACCORD FEMELLE FIXE

Ø	Réf.	Boîte	Colis
16 - 3/8	22339	20	320



RACCORD MÂLE FIXE

Ø	Réf.	Boîte	Colis
40 - 1"1/2	22335	5	20
50 - 2"	22336	2	16



UNION INÉGAL

Ø	Réf.	Boîte	Colis
40 x 20	22382	5	40
50 x 20	22383	2	32
50 x 26	22384	2	32



TÉ FEMELLE

Ø	Réf.	Boîte	Colis
63 1/2 63	22639	2	8



TÉ INÉGAL

Ø	Réf.	Boîte	Colis
50 16 50	22675	2	16
50 20 50	22676	2	16
63 26 63	22669	2	8
63 32 63	22670	2	8



A



C



B

A - VANNE ÉQUERRE ÉCROU LIBRE

Ø	Réf.	Colis
26 - EL 3/4	22768	80

B - VANNE PAPILLON*

Ø	Réf.	Colis
16	22781	80
20	22782	80

C - VANNE DROITE ÉCROU LIBRE

Ø	Réf.	Colis
16 - EL 1/2	22751	120
20 - EL 3/4	22756	120



R-FIX RADIATEUR*

Désignation	RÉF.	Colis
MULTICOUCHE 16	22460	16
MULTICOUCHE 20	22461	16





APPLIQUE CONFORT

Ø	RÉF.	Colis
1/2 Chromée Ø16	22715	80
1/2 Chromée Ø20	22716	80



VIDEO
APPLIQUE
CONFORT



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT

Ø	RÉF.	Colis
3/8 - 1/2 - Ø16	22720	60
3/8 - 1/2 - Ø20	22721	60



APPLIQUE PIQUAGE CONFORT AVEC ROBINET

Ø	RÉF.	Colis
3/8 - 3/4 - Ø16	22730	60
3/8 - 3/4 - Ø20	22731	60






R-FIX DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS **COUDÉS**

Désignation	RÉF.	Colis
M3/4 MULTICOUCHE Ø16	22400	16
M3/4 MULTICOUCHE Ø20	22401	16



R-FIX DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS **DROITS**

Désignation	RÉF.	Colis
M3/4 MULTICOUCHE Ø16	22404	16
M3/4 MULTICOUCHE Ø20	22405	16



R-FIX EXTÉRIEUR CONFORT **BRUT** AVEC ROBINET 1/2 - 3/4

Désignation	RÉF.	Colis
MULTICOUCHE Ø20	22446	14
À visser M1/2	07724	14



VIDEO
ROBINET ÉQ.
3/8 CONFORT

A



VIDEO
PACK À
ENCASTRER



B



C



+30°

ROBINET OBLIQUE
AVEC ANGLE ACCENTUÉ (30°)

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2-M3/4	04362	100



+30°

ROBINET 1/4 DE TOUR DESIGN

Ø	RÉF.	Colisage
M1/2 - M3/4	05643	70



VIDEO
ROBINETS
CONFORT



VISSAGE
IMPOSSIBLE

AVANT



MAINTENANT



MAINTENANT

Découvrez le robinet M.A.L incliné à 30°, le premier robinet de machine à laver adapté aux tuyaux équipés d'écrous à ailettes larges.



VIDEO
R-FIX
DOUCHE



R-FIX DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS COUDÉS

Désignation	RÉF.	Colisage
PER à sertir 12	07348	16
PER à sertir 16	07358	16
PER à glissement 12	07748	16
PER à glissement 16	07758	16

R-FIX DOUCHE / BAIN DOUCHE RACCORDS DROITS

Désignation	RÉF.	Colisage
PER à sertir 12	07737	16
PER à sertir 16	07738	16
PER à glissement 12	07745	16
PER à glissement 16	07739	16



KIT CACHE TUBE DOUBLE

Désignation	RÉF.	Colisage
finition chromée	07676	15
finition blanche	07675	15



KIT CACHE TUBE 2 ROSACES & 2 TUBES

Désignation	RÉF.	Colisage
finition chromée	07678	15
finition blanche	07677	15



Ø du corps
26 mm



Réseaux de chauffage et distribution sanitaire
Piping systems for hot and cold water installations

PHOTO RÉF : 16724

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm | Epruvé à 10 bar

COLLECTEUR SPEEDY À VANNES MF 3/4, À GLISSEMENT

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis	DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16723	25	2 DÉPARTS PER 16	16740	25
3 DÉPARTS PER 12	16724	20	3 DÉPARTS PER 16	16741	20
4 DÉPARTS PER 12	16725	12	4 DÉPARTS PER 16	16742	12
5 DÉPARTS PER 12	16726	10	5 DÉPARTS PER 16	16743	10
6 DÉPARTS PER 12	16727	8	6 DÉPARTS PER 16	16744	8



Ø du corps
26 mm



Réseaux de chauffage et distribution sanitaire
Piping systems for hot and cold water installations

PHOTO RÉF : 16734


Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 50 mm | Epruvé à 10 bar

COLLECTEUR SPEEDY À VANNES MF 3/4, À SERTIR *

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis	DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
2 DÉPARTS PER 12	16733	25	2 DÉPARTS PER 16	16755	25
3 DÉPARTS PER 12	16734	20	3 DÉPARTS PER 16	16756	20
4 DÉPARTS PER 12	16735	12	4 DÉPARTS PER 16	16757	12
5 DÉPARTS PER 12	16736	10	5 DÉPARTS PER 16	16758	10
6 DÉPARTS PER 12	16737	8	6 DÉPARTS PER 16	16759	8



VIDEO
SUPPORT
ONEFIX®



ONEFIX® SUPPORT DE COLLECTEUR

DÉSIGNATION	RÉF.	Colis
Pour collecteur Ø29mm	16569	30



VANNE PAPILLON PER À SERTIR

Désignation	RÉF.	Colis
Ø16 - Ø16	17532	135
Ø20 - Ø20	17533	80



VIDEO
R-FIX
RADIATEUR

R-Fix® RADIATEUR (RE2020)

Désignation	RÉF.	Colis
À sertir Ø12	07878	16
À sertir Ø16	07879	16
À glissement Ø12	07876	16
À glissement Ø16	07877	16





UNION INÉGALE PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
12 - 25	17059	80



COUDE À ÉCROU TOURNANT PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
25 - 1"	17088	60



COUDE MÂLE PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
16 - 3/8	17112	150



COUDE FEMELLE PER À SERTIR

Ø	RÉF.	Colis
16 - 3/4	17104	100
20 - 3/4	17106	80



COUDE À ÉCROU TOURNANT PER À GLISSEMENT

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	16135	100



VIDEO
RACCORD
TÉLESCOPIQUE



RACCORD TÉLESCOPIQUE AVEC TROU DE PLOMBAGE

Ø	RÉF.	Colis
3/4-3/4	05370	100
1/2-1/2	05375	100



long. 1m

TUBE FILETÉ ET TARAUDÉ 1 MÈTRE

Ø	RÉF.
M3/4 - F1/2 Brut	04199
M3/4 - F1/2 Chromée	04162



Découvrez les KITS COMPTEUR pré-montés et optimiser le temps de pose sur vos chantiers. Ils sont modulables et adaptables selon les schémas fournis (110 mm, 170 mm, clapet anti-pollution, clapet anti-retour, filtre, manchette, vanne droite, vanne équerre, cadénassable, etc.).

KIT COMPTEUR 110mm VANNES (ENTRÉE / SORTIE) AVEC CLAPET ANTI-POLLUTION



DÉSIGNATION	RÉF.
KIT COMPTEUR 110mm VANNES (ENTRÉE / SORTIE) AVEC CLAPET ANTI-POLLUTION	16670
KIT COMPTEUR 110mm CADENASSABLE VANNES (ENTRÉE / SORTIE) AVEC CLAPET ANTI-POLLUTION	16669



VIDEO
R-FIX
EXTÉRIEUR




ROBINET DESIGN BRUT - 1/4 DE TOUR

Ø	RÉF.	Colis
Robinet avec rosace de recouvrement brut	04214	9
Robinet avec rosace de recouvrement nickelé	04215	9




R-FIX® EXTÉRIEUR CONFORT

Ø	RÉF.	Colis
À visser M1/2 - brut	07779	9
À visser M1/2 - nickelé	07781	9



R-FIX® EXTÉRIEUR CONFORT AVEC ROBINET 1/2 - 3/4

Ø	RÉF.	Colis
À visser M1/2 - brut	07724	9
À visser M1/2 - nickelé	07787	9



ADRIEN
RIQUIER
PARFAITEMENT RACCORD



FRANÇAIS

FAMILIAL

INNOVANT

Retrouvez l'ensemble des informations techniques
de nos produits sur notre site :

www.riquier.fr
03 22 60 22 90